

CAHIER D'ENR

une fiche par parcelle ou grou

Campagne

Année

Exploitation	
Nom	
Commune	
SIRET	
PACAGE	

Parcelle	
Nom parcelle culturale	
N° Îlot PAC	
Type de sol	
Commune	
Surface totale parcelle	
Surf. épandable Type I	
Surf. épandable Type II	
Surf. épandable Type III	

Culture	
Nom de la culture	
Variété	
Période d'implantation	
Dates de récolte, fauche, pâture, ...	
Rendement obtenu	

Apports de fertilisation azotée réalisés		
Période d'apport	Type d'effluent organique ou engrais minéral	Teneur en azote

EGISTREMENT DE FERTILISATION AZOTEE

type de parcelles ayant un sol identique, une culture identique et une conduite de culture identique

Gestion des résidus et de l'interculture	
Devenir résidus de récolte	
Gestion des repousses	
CIPAN ou dérobée	
Espèce	
Date de semis	
Apport d'azote sur CIPAN	
Date de destruction	

Détail du calcul de la dose prévue	
Besoin de la culture	
- Reliquat d'azote du sol	
- Apport d'azote par l'irrigation	
- Apport d'azote avant ouverture du bilan	
dose efficace à apporter après ouverture du bilan	

Commentaire (détail apport azote CIPAN) et outil de pilotage

Surface éendue	Quantité d'engrais / ha	N efficace apporté / ha
TOTAL		

--

N total apporté /ha