

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

A

MONSIEUR LE PREFET
DREAL PACA
UID 04/05
ZI ST JOSEPH
84, RUE DES ARTISANS
04100 MANOSQUE

GROUPEMENT GESTION DES RISQUES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

AFFAIRE SUIVIE PAR : CDT FABIEN MULLER
TEL : 04 92 30 22 83
fmuller@sdis04.fr

Nos REF. : GGR/FM/N°2019-1127

VOS REF. : VOTRE TRANSMISSION EN DATE DU 19 DECEMBRE 2019 (AFFAIRE SUIVIE PAR M. PIECHON)

Digne-les-Bains, le 03 JAN. 2020

Objet : dossier de demande d'autorisation, carrière PERASSO, communes de Mallefougasse et Montfort.

Par transmission citée en référence, vous m'interrogez sur un dossier de demande d'autorisation, carrière PERASSO, communes de Mallefougasse et Montfort.

Ces carrières d'exploitation pour de l'extraction de calcaire s'étendent sur 29 hectares environ. Dans le cadre de l'exploitation, il est fait recours à des explosifs pour des tirs de mine.

Ces exploitations relèvent de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-I des installations classées pour la protection de l'environnement.

Eléments de sécurité en place :

- Extincteurs disposés dans les engins ;
- Procédure de gestion du minage par explosifs avec fermeture des routes si nécessaire ;
- Respect de distances d'éloignement lors des tirs.

Après étude du dossier, celui-ci appelle de ma part les observations suivantes :

- S'assurer que le site est accessible aux engins de secours et de lutte contre l'incendie ;
- Mettre en place une procédure pour l'accueil des secours en cas d'incendie avec présence d'explosif (périmètre de sécurité, information sur la présence d'explosifs, précision de la présence de produits explosifs lors de la demande de secours, ...)
- Mettre en place à moins de 200 m un point d'eau incendie capable de fournir 30 m³/h pendant deux heures (ou une réserve de 60 m³).

Le service prévention des risques se tient à votre disposition pour toute question.

POUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS



COLONEL PHILIPPE SANSA