



**ALPES-DE-HAUTE-  
PROVENCE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
N°04-2023-050

PUBLIÉ LE 9 MARS 2023

# Sommaire

## **Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence / Direction Départementale des Territoires**

04-2023-03-09-00001 - AP N°2023-068-001 du 09 mars 2023 fixant la composition du comité départemental d'expertise des calamités agricoles (4 pages)	Page 3
04-2023-03-09-00002 - AP N°2023-068-002 du 09 mars 2023 portant prorogation du délai de validité de l'autorisation portant règlement d'eau pour la micro-centrale hydroélectrique du Riou du Pont Commune de BAYONS (4 pages)	Page 8
04-2023-03-09-00003 - AP N°2023-068-003 du 09/03/2023 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN (16 pages)	Page 13

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

04-2023-03-09-00001

AP N°2023-068-001 du 09 mars 2023 fixant la  
composition du comité départemental  
d'expertise des calamités agricoles

Digne-les-Bains, le 09 mars 2023

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023-068-001**

fixant la composition du comité départemental d'expertise des calamités agricoles

**LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE**

- Vu** les articles L361-1 à 8 du code rural et de la pêche maritime organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- Vu** les articles D361-1 à 14 du code rural et de la pêche maritime, et notamment l'article D361-13 ;
- Vu** le décret 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2019-177-002 du 26 juin 2019 fixant la composition du comité départemental d'expertise ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-160-002 du 09 juin 2022 fixant la composition du comité départemental d'expertise des calamités agricoles ;
- Vu** le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Vu** le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu** le décret de M. le Président de la République en date du 20 juillet 2022 nommant M. Marc CHAP-PUIS Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
- Vu** le courrier du Président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Alpes-de-Haute-Provence du 23 février 2023 portant désignation de ses représentants titulaires et suppléants pour siéger au Comité départemental d'expertise Calamités agricoles ;
- Considérant** les propositions des organisations intéressées ;
- Sur proposition de** Madame la Directrice Départementale des Territoires ;

**ARRETE :**

Direction Départementale des Territoires  
Avenue Demontzey – CS 10211 – 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX  
Tél : 04 92 30 55 00 - mel : [ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr](mailto:ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr)  
Horaires d'ouverture au public : de 9h à 11h30 et l'après-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi  
<http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr> - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence  
Z:\05SCPP\_Secrétariat\SUIVI DE COURRIER 2023\SUIVI 2023\ARCHIVES COURRIERS EXTERIEURS\DDT\2023\2023-03-06 Projet d'AP modifiant la composition du CDE  
(Comité Départemental d'Expertise) suite à un courrier de la FDSEA\Projet AP.odt

1/3

## **Article 1 :**

Le comité départemental d'expertise est présidé par la préfète ou son représentant.

Ce comité comprend les membres suivants :

- La directrice départementale des finances publiques ou son représentant,
- La directrice départementale des territoires ou son représentant,
- Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant :

Titulaire : M. Thierry GAUDIN -

Suppléant : M. Jean-Paul COMTE -

- Un représentant des établissements habilités à distribuer des prêts bonifiés pour les calamités agricoles :

Titulaire : Mme Françoise MEYER – Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur – 422 Avenue Maréchal Juin – BP 123 04101 Manosque

Suppléant : M. Laurent ROCHEFORT - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Agence Agriculture Alpes Sud - 70 Lotissement Saint Abdon - 05130 Tallard

- Un représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Alpes-de-Haute-Provence :

Titulaire : M. Cédric MASSOT -

Suppléant : M. Laurent DEPIEDS -

- Un représentant des Jeunes Agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence :

Titulaire : M. Olivier GOSSA -

Suppléant : M. Quentin MANES -

- Un représentant de la Confédération Paysanne des Alpes-de-Haute-Provence :

Titulaire : Mme Christiane COLACHE -

Suppléant : M. Jean-Luc PAYAN -

- Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurance :

Titulaire : M. Alain BOYER -

- Un représentant de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Alpes-Méditerranée :

Titulaire : M. Christian MAGNAN -

Suppléant : M. Michel GASSIER -

**Article 2 :**

Pourra être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix délibérative, toute personne particulièrement qualifiée pour l'étude des questions relevant des attributions de cette commission.

**Article 3 :**

Les membres du présent arrêté sont nommés pour une durée de 3 ans.

**Article 4 :**

Le secrétariat est assuré par la direction départementale des territoires.

**Article 5 :**

L'arrêté préfectoral n° 2022-160-002 du 09 juin 2022 est abrogé.

**Article 6 :**

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et Madame la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,



Marc CHAPPUIS



Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

04-2023-03-09-00002

AP N°2023-068-002 du 09 mars 2023 portant  
prorogation du délai de validité de l'autorisation  
portant règlement d'eau pour la micro-centrale  
hydroélectrique du Riou du Pont Commune de  
BAYONS

Digne-les-Bains, le **09 MARS 2023**

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023- 068 - 002**

portant prorogation du délai de validité  
de l'autorisation portant règlement d'eau  
pour la micro-centrale hydroélectrique du Riou du Pont  
Commune de BAYONS

Le PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

**Vu** le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants, L.211-1, L.214-1 et suivants, R.181-1 et suivants, R.214-1 et suivants ;

**Vu** le code de l'énergie, notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants ;

**Vu** le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-235-010 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Madame Catherine GAILDRAUD, Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2023-059-004 du 1<sup>er</sup> mars 2023 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 83-904 du 9 mars 1983 portant règlement d'eau et autorisant le département des Alpes-de-Haute-Provence à disposer de l'énergie de la rivière « le Riou du Pont » pour la mise en jeu d'une entreprise destinée à la production d'énergie électrique, à ESPARRON-LA-BÂTIE, commune de BAYONS, pour une durée de quarante ans ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 87-3758 du 14 décembre 1987 modifiant le règlement d'eau et autorisant la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale à exploiter l'usine hydroélectrique située sur la rivière « Le Riou du Pont », à ESPARRON-LA-BÂTIE sur le territoire de la commune de BAYONS, en lieu et place du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

**Vu** la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter l'usine hydroélectrique située sur la rivière « Le Riou du Pont », à ESPARRON-LA-BÂTIE sur le territoire de la commune de BAYONS, présentée par la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale, déposée au guichet unique de l'eau des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juillet 2021, et complétée les 16 septembre 2022 et 24 février 2023 ;

**Considérant** que le renouvellement d'autorisation d'exploiter une usine électrique est soumis à autorisation environnementale en application des articles L.214-3 et R.214-1 du code de l'environnement ;

**Considérant** que la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale a mis en œuvre les actions nécessaires en vue du renouvellement de son autorisation d'exploiter l'énergie de la chute du « Riou du Pont » sur la commune de BAYONS ;

**Considérant** que le délai de validité de l'arrêté préfectoral n° 83-904 du 9 mars 1983 sus-visé ne permet toutefois pas à la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale de disposer d'un renouvellement d'autorisation avant cette échéance ;

**Considérant** que les délais d'instruction du dossier justifient de proroger ce délai de validité ;

**Sur proposition** de Madame la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;

## ARRETE :

### **Article 1 : Prorogation de délai**

L'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté n°83-904 du 9 mars 1983 précité est modifié comme suit :

La Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale est autorisée à exploiter l'usine hydroélectrique située sur la rivière « Le Riou du Pont », à ESPARRON-LA-BÂTIE sur le territoire de la commune de BAYONS, en lieu et place du département des Alpes-de-Haute-Provence, et ce jusqu'au 9 septembre 2023.

### **Article 2 : Droit des tiers**

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

### **Article 3 : Publication et information des tiers**

Conformément aux articles R.181-49 et R.181-50 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers :

- une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de BAYONS, pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.

### **Article 4 : Voies et délais de recours**

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant la juridiction administrative en application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

- a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
- b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**Article 5 : Mesures exécutoires**

Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le maire de BAYONS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame la Présidente de la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour la Cheffe de Service  
Environnement et Risques  
Le Chef du Service Adjoint

**Vincent MAYEN**



Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

04-2023-03-09-00003

AP N°2023-068-003 du 09/03/2023 portant  
approbation de la modification du plan de  
prévention des risques naturels prévisibles de la  
commune de CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN



**PRÉFET  
DES ALPES-  
DE-HAUTE-  
PROVENCE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES**  
Service Environnement et Risques

Digne-les-Bains, le 09 mars 2023

Pôle risques  
Affaire suivie par : Pôle Risques  
Tel : 04 92 30 55 00  
Mél : [ddt-ser-pr@alpes-de-haute-provence.gouv.fr](mailto:ddt-ser-pr@alpes-de-haute-provence.gouv.fr)

## **ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023-068-003**

portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

- Vu** le code de l'environnement, notamment ses articles L562-4-1, R562-1 à R562-11 ;
- Vu** le code de l'urbanisme, notamment son article L126-1 ;
- Vu** le code de la construction et de l'habitation ;
- Vu** le code des assurances, notamment les articles L125-1 et suivants ;
- Vu** la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, notamment son titre II afférent à la prévention des risques naturels ;
- Vu** la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la prévention des dommages ;
- Vu** le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
- Vu** le décret 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2013-2223 du 06 novembre 2013 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2016-243-004 du 30 août 2016 approuvant une première modification ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-271-002 du 08 septembre 2022 portant prescription de la modification du règlement de la zone bleue B14 du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban ;

Direction Départementale des Territoires  
Avenue Demontzey – CS 10211 – 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX  
Tél : 04 92 30 55 00 - mel : [ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr](mailto:ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr)  
Horaires d'ouverture au public : de 9h à 11h30 et l'après-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi  
<http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr> - Twitter @prefet04 - Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence

1/3

**Vu** l'avis réputé favorable du conseil municipal de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban ;

**Vu** l'avis réputé favorable du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération ;

**Considérant** que la modification ne concerne que des adaptations mineures ne portant pas atteinte à l'économie générale du PPRN de Château-Arnoux-Saint-Auban ;

**Considérant** la procédure administrative de modification appliquée au titre des articles L562-4-1, R562-10-1 et R562-10-2 du code de l'environnement ;

**Sur proposition de** la directrice départementale des territoires des territoires des Alpes-de-Haute-Provence

## ARRETE :

**Article 1 :** La modification, telle qu'annexée au présent arrêté, du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est approuvée.

**Article 2 :** La modification n°2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles concerne le règlement de la zone B14 de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Elle consiste à pouvoir mettre en œuvre des mesures alternatives à la mesure de rehausse du premier niveau de plancher à 0,60 m au-dessus du terrain naturel (TN) dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisation pour des établissements spécifiques de type Établissement Recevant du Public (ERP).

**Article 3 :** Le dossier annexé comprend :

- la note de présentation de la modification ;
- le règlement de la zone B14 (article 8.3.1) modifié du PPRN de Château-Arnoux-Saint-Auban.

Le dossier du PPRN modifié est disponible et consultable à :

- la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban ;
- la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération ;
- la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

**Article 4 :** Le règlement de la zone B14 modifié du PPRN annexé au présent arrêté remplace le règlement de la zone B14 approuvé par l'arrêté préfectoral n° 2016-2223 du 06 novembre 2013 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.

**Article 5 :** Le présent arrêté est notifié à la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban et au siège de la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération.

Une copie du présent arrêté est affichée pendant un mois à la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban et au siège de la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération.

Le présent arrêté sera publié :

- au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ;
- dans un journal habilité à la publication des annonces judiciaires et légales dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

**Article 6 :** Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication :

- d'un recours gracieux, auprès du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
- d'un recours hiérarchique, adressé au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, Direction Générale de la Prévention des Risques, Arche de la Défense, paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX ;
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (31 rue Jean-François Leca, 13235 Marseille CEDEX 02).

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**Article 7** : Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur des services du cabinet de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la présidente de la communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération, le maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Le Préfet,



Marc CHAPPUIS





**PRÉFET  
DES ALPES-  
DE-HAUTE-  
PROVENCE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*


**DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES**  
Service Environnement et Risques

Digne-les-Bains, le 09 mars 2023

Pôle Risques  
Affaire suivie par : Pôle Risques  
Tél : 04.92.30.55.00  
Mél : [ddt-ser-pr@alpes-de-haute-provence.gouv.fr](mailto:ddt-ser-pr@alpes-de-haute-provence.gouv.fr)

**NOTE DE PRÉSENTATION**

**MODIFICATION N°2  
DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS  
DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN**



**REFERENCE-S**

- [1] Arrêté préfectoral N°2013-2223 du 06 novembre 2013 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban ;  
[2] Courrier en date du 27 avril 2022 de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban demandant la modification du PPRN.

**ANNEXE-S**

- [a] Règlement PPRN de CASA modifié (article 8.3.1 de la zone B14)

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1. Généralités et motivations relatives à la modification.....</b>	<b>3</b>
1.1. La commune de Château-Arnoix-Saint-Auban et les risques naturels.....	3
1.2. Origine de la modification proposée.....	3
<b>2. Caractéristiques générales de la modification.....</b>	<b>6</b>
2.1. Modification du règlement.....	6
2.2. Conséquences de la modification.....	6
<b>3. Procédure réglementaire de la modification.....</b>	<b>8</b>
3.1. Modification d'un Plan de Prévention des Risques Naturels.....	8
3.2. Article R562-10-2 du code de l'environnement.....	9
3.3. Analyse et traitement des observations .....	9
<b>4. Conclusion.....</b>	<b>10</b>

# 1. Généralités et motivations relatives à la modification

## 1.1. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban et les risques naturels

La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, bordée à l'est sur l'ensemble de son territoire par la Durance, se trouve dans la partie Nord-Est du département des Alpes-de-Haute-Provence, à moins d'une vingtaine de kilomètres à l'est de Digne-les-bains.

La population est de 5 139 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2022. Son territoire est rattaché, du point de vue administratif, à l'arrondissement de Forcalquier, situé 20 km environ au Sud-Ouest. Le chef-lieu de canton est Volonne.

Le territoire de Château-Arnoux-Saint-Auban se développe en totalité en rive droite de La Durance pour l'essentiel en amont de sa confluence avec La Bléone. Il s'étend sur une superficie de 1 834 ha étagé entre les altitudes 400 m environ et 750 m.

De par sa situation géographique, la commune est exposée à des risques naturels. Elle dispose d'un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) approuvé par l'arrêté préfectoral n°2013-2223 du 06 novembre 2013, modifié par l'arrêté préfectoral n°2016-243-004 du 30 août 2016, portant sur les risques suivants :

- les inondations
- les crues torrentielles
- les mouvements de terrains (glissements de terrain, chutes de pierres et de blocs ...)
- le retrait et gonflement des argiles (sécheresse)
- les ruissellements de versant et le ravinement
- les séismes.

La modification proposée du PPRN s'inscrit dans le cadre des articles R562-10-1 et R562-10-2 du code de l'environnement.

## 1.2. Origine de la modification proposée

La zone bleue B14, au droit du quartier des Lauzières, du PPRN de Château-Arnoux-Saint-Auban est une zone exposée à un aléa faible de ravinement et ruissellement de versant. Il est prescrit une cote de référence à prendre en compte au sein des projets de construction et d'activités futures autorisés. La cote de référence en question est fixée au-dessus du terrain naturel (TN) majorée de 0,60 m.

Au regard du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune, la zone du centre culturel Simone Signoret est une zone dédiée à des équipements publics à vocation culturelle, sportive et de loisir dans l'esprit d'un écoquartier.

Cette majoration de 0,60 m génère des contraintes techniques vis-à-vis des bâtiments présents sur la zone. Ces contraintes sont susceptibles de rentrer en conflit technique avec d'autres prescriptions issues d'autres réglementations notamment pour les bâtiments dits « Établissement Recevant du Public » (ERP) astreints à des dispositions d'accès conformes à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Ces contraintes techniques ont été soulignées par la Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA) qui souhaite réaliser des travaux de réhabilitation du centre culturel Simone Signoret situé au sein de la zone bleue B14 du PPRN.

En mars 2022, la Communauté d'Agglomération PAA a fait réaliser une étude pour analyser le phénomène de ruissellement sur la zone d'implantation du projet afin de qualifier précisément l'aléa et de proposer des mesures de réduction de la vulnérabilité en alternative à la rehausse du niveau de premier plancher. L'étude est réalisée par le bureau d'études ALP GEORISQUES (cf. Référence [3]).

L'analyse des ruissellements qui affectent le centre culturel Simone Signoret et ses abords montre que l'aléa identifié par le PPRN recouvre d'importantes variations locales d'intensité du phénomène en termes de hauteurs d'eau et de dynamique d'écoulement. L'aléa faible du phénomène est confirmé.

Le projet de réhabilitation du centre culturel, du fait des contraintes liées à la nature même de cet ERP (accessibilité), ne peut respecter certaines des prescriptions du PPRN et en particulier la surélévation des planchers. Le pétitionnaire propose donc des mesures alternatives de réduction de la vulnérabilité, compatibles avec ses spécificités, permettant de limiter significativement l'aléa de ruissellement dans la zone devant être réhabilitée.

L'étude, visée en référence [3], a été transmise aux services de l'État en mai 2022. Le pétitionnaire propose de mettre en œuvre les mesures alternatives de réduction de la vulnérabilité suivantes :

- une amélioration de la maîtrise des ruissellements sur le parking ouest
- une limitation des écoulements pouvant emprunter la voie d'accès au parking ouest par la mise en place d'un plateau (hauteur minimale 0,25 m)
- la fermeture du passage entre le centre culturel et le théâtre Durance
- la création d'une noue entre le théâtre Durance et la médiathèque dans le sens de l'écoulement de l'eau.

Au regard des éléments transmis et des résultats de l'étude, les mesures alternatives proposées permettent de limiter l'exposition du centre culturel réhabilité au risque de ruissellement. Pour permettre la mise en œuvre de ces mesures, il convient de permettre, au travers des prescriptions du PPRN, la possibilité pour les ERP de proposer des mesures alternatives en cas de conflits techniques justifiés avec une autre réglementation. À cet effet, une modification des prescriptions du PPRN de la zone bleue B14 est proposée.

Par courrier en date du 27 avril 2022 et au titre de l'article R562-10-1 du code de l'environnement, la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban a demandé à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence d'engager les démarches de modification du PPRN de Château-Arnoux-Saint-Auban.



Illustration 01 - Localisation de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban



Illustration 02 - PPR de la commune de Château-Arnoix-Saint-Auban  
En rouge la zone concernée par la modification




Illustration 03 - Zonage réglementaire en vigueur du PPRN de CASA – Zone bleue B14

## 2. Caractéristiques générales de la modification

### 2.1. Modification du règlement

Pour la zone B14 du secteur du centre culturel Simone Signoret, au regard des nouveaux éléments techniques apportés par la Communauté d'Agglomération PAA, il est proposé de modifier le règlement de la zone B14 pour tenir compte du fait que la rehausse du premier niveau de plancher ne peut être réalisée dans le cadre de projet en lien avec les ERP pour des raisons de contraintes techniques, liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite par exemple.

À cet effet, il est proposé de compléter les prescriptions relatives aux règles d'urbanisme de la zone B14 (article 8.3 du règlement du PPRN). La modification demandée consiste à pouvoir mettre en œuvre des mesures alternatives à la mesure de rehausse du premier niveau de plancher à 0,60 m au-dessus du terrain naturel (TN) dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisation notamment pour des établissements spécifiques (Établissement Recevant du Public ...). Pour ces établissements spécifiques, l'application des prescriptions du règlement du PPRN en vigueur sont susceptibles de rentrer en conflit avec d'autres prescriptions techniques issues d'autres réglementations (par exemple, en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite) (cf. Annexe [a] modification en rouge).

Par exemple, dans le cadre du projet de réhabilitation du centre culturel Simone Signoret, la communauté de commune PAA propose un ensemble de mesures alternatives à la mesure de rehausse. Les mesures proposées sont :

- amélioration de l'écoulement du point bas du parking ouest.
- création d'un plateau (h > 25cm) entre l'avenue des Lauzières et l'accès au parking ouest.
- la fermeture du passage entre le théâtre et le centre culturel est prévue au projet d'origine, en béton plein (coupe-feu) toute hauteur.
- Création d'une noue entre le théâtre et la médiathèque dans le sens de l'écoulement de l'eau.

Ces mesures permettent de réduire la vulnérabilité au droit du centre culturel. L'analyse réalisée par le bureau d'études « ALP GEORISQUES » montrent que ces adaptations induisent tout de même un léger report d'intensité du risque de ruissellement sur des bâtiments proches notamment l'école primaire Paul Langevin, jouxtant la parcelle impactée par le projet. Les documents joints à l'étude sur la hauteur d'eau calculée avant et après projet montrent que l'emprise générée par l'eau sur le terrain appartenant à l'école primaire de Langevin augmente très légèrement (jusqu'à 20cm de hauteur d'eau au regard des documents joints dans le rapport de synthèse d'ALP GEORISQUES). En tout état de cause, l'aléa de risque d'inondation par ruissellement au droit de l'école reste faible.

Pour rappel, l'article 8.5.2 du règlement du PPRN en vigueur recommande, pour les bâtiments existants, l'aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de crue pour l'ensemble des ouvertures situées au-dessous de la cote de référence. Il est proposé de rendre cette mesure obligatoire pour les bâtiments de type ERP (cf. Annexe [a] modification en rouge).

### 2.2 CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION

La zone bleue B14 de ce secteur autorise les projets de type ERP ou en lien avec les ERP, néanmoins l'objectif est de faire en sorte que les prescriptions puissent s'adapter aux contraintes liées aux bâtiments (ERP) présents dans ce secteur.

Le règlement du PPRN en vigueur a été annexé au plan local d'urbanisme (PLU). En effet, en application de l'article 562-4 du code de l'environnement, le PPRN approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il doit être annexé au PLU, conformément à l'article L153-60 du code de l'urbanisme.

### 3. Procédure réglementaire de la modification

#### 3.1. Modification d'un Plan de Prévention des Risques Naturels

L'article L562-4-1 II du code de l'environnement dispose que :

*« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. »*

L'article R562-10-1 du code de l'environnement dispose que :

*« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :*

- rectifier une erreur matérielle ;*
- modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;*
- modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées au 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. »*

La modification a pour objectif de prendre en compte des éléments de précisions apportés par Communauté d'Agglomération « Provence Alpes Agglomération » sur le risque ruissellement au niveau du secteur des Lauzières et plus précisément du centre culturel Simone Signoret (analyse établie par ALP GEORISQUES). La modification portera sur la proposition de mesures adaptées aux contraintes liées aux bâtiments (ERP) présents sur le secteur.

Ainsi il convient de modifier un élément mineur du règlement du PPRN de Château-Arnoux-Saint-Auban au titre de l'article R562-10-1 du code de l'environnement. La modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan.

Le projet à l'origine est la réhabilitation énergétique, restructuration, aménagement des abords et création d'une extension pour le restaurant et le cinéma.

Une étude est nécessaire pour que la réalisation des travaux se fasse de manière cohérente et sans aggravation du risque actuel. Ce point est essentiel pour que le projet soit accepté.

#### 3.2. Article R562-10-2 du code de l'environnement

L'article R562-10-2 du code de l'environnement décrit la démarche préalable à la modification d'un PPR. *« La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.*

*Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.*

*L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.*

*Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.*

*Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet. La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.»*

L'arrêté préfectoral n°2022-271-002 du 08 septembre 2022 portant prescription de la modification du PPRN a été notifié à M. le Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et à Mme. la Présidente de la communauté d'agglomération « Provence Alpes Agglomération » (PAA). Il a été affiché à la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération PAA le 10 novembre 2022, huit jours au moins avant le début de la consultation du public fixée au 21 novembre 2022. Les certificats d'affichage ont été transmis à la DDT le 23 décembre 2022.

L'arrêté a été publié dans son intégralité dans le journal Haute-Provence-Info du 11 novembre 2022 et au recueil des actes administratifs n° 04-2022-198 le 03 novembre 2022. Il a été également mis en ligne sur le site Internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

La mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban ainsi que la communauté d'agglomération PAA ont été consultées afin de recueillir leurs avis sur le projet du PPRN. En l'absence de retour du conseil municipal de la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban et du conseil communautaire de PAA, les avis ont été réputés favorables.

Le dossier de consultation du public, constitué de l'arrêté prescrivant la modification du PPRN, d'une note de présentation du projet de modification du règlement de la zone B14, d'un projet de règlement modifié, et d'un registre d'observations du public, a été mis à disposition de la population en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture durant un mois.

### **3.3. Analyse et traitement des observations**

À l'issue de la consultation qui s'est déroulée du 21 novembre 2022 au 22 décembre 2022 inclus, le registre d'observations mis à la disposition du public a été clôturé par M. le Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et transmis à la DDT. Ce registre n'a contenu aucune observation.

## **4. Conclusion**

Compte tenu de la procédure menée conformément aux dispositions du code de l'environnement, il est proposé en annexe du présent rapport, à la signature de l'autorité préfectorale, un projet d'arrêté préfectoral d'approbation de la modification présentée ci-dessus.

## Annexe [a] - Règlement PPRN de CASA modifié (article 8.3.1 de la zone B14) – Rajout sur les prescriptions relatives aux règles d'urbanisme

### Chapitre 8. Dispositions applicables en zone bleue B14

Le zonage bleu B14 porte sur des zones exposées à un aléa faible de ravinement et ruissellement de versant.

Règlement	Aléa	Cote de référence
B14	Faible	Hauteur au-dessus du terrain naturel H = 0,6 m.

Sont exclus du domaine d'application de ce règlement :

- Les abris légers annexes de bâtiments d'habitation (abris de jardin, bûchers), ne dépassant pas 20 m<sup>2</sup> d'emprise au sol, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à l'occupation humaine et que leur construction n'aggrave pas les risques et n'en provoque pas de nouveau.
- Les constructions existantes ou les projets implantés sur des zones situées au-dessus de la cote de référence du fait de la configuration topographique (surélévation localisée du terrain par exemple) et qui n'ont pas été identifiées en tant que telles sur le plan de zonage réglementaire.

#### Article 8.1. Sont interdits

##### 8.1.1. Constructions et ouvrages

1. La création de sous-sols non étanches ou non protégés par des dispositifs adaptés (déflecteurs, modelage interdisant l'entrée des eaux, etc.) au-dessous de la cote de référence.

##### 8.1.2. Stockage de produits et de matériaux

1. Le stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants ou de produits périssables (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entraînement par les eaux) ;
2. Le stockage de matériaux, ou de produits flottants (pneus, bois et meubles, automobiles et produits de récupérations...), à l'exception de ceux destinés à un usage domestique.

#### Article 8.2. Sont autorisés

À condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux :

##### 8.2.1. Constructions et ouvrages

1. Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant.

##### 8.2.2. Infrastructures publiques et réseaux

1. Les travaux d'infrastructures, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou des services destinés au public, notamment les travaux de desserte routière, autoroutière ou piétonne, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace.  
Si ces travaux d'infrastructures sont susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux ou d'accroître notablement le risque d'inondation, ils seront soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 février 1992 ;
2. Les aménagements de terrain de plein air, de sport et de loisirs, supportant la submersion par une faible hauteur d'eau et ne constituant pas un obstacle à l'écoulement ;
3. Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques.

### **8.2.3. Clôtures**

1. Les clôtures, correspondant aux nécessités de leur implantation, sous réserve qu'elles ne perturbent pas l'écoulement des eaux.  
Les murs pleins sont interdits à l'exception des soubassements de clôtures dont la hauteur ne dépasse pas 0,20 m.

### **Article 8.3. Prescriptions relatives aux règles d'urbanisme**

#### **8.3.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d'extension de constructions existantes**

1. Les constructions (à l'exception des projets d'aménagements et d'extensions) seront orientées de façon à présenter ses plus petites dimensions à la direction d'écoulement des eaux ;  
2. Le niveau du premier plancher destiné à l'habitation (sont exclus les garages, les terrasses et toutes autres surfaces n'ayant pas vocation à recevoir des biens mobiliers sensibles) ou aux activités artisanales, industrielles ou commerciales, doit être situé au-dessus de la cote de référence.  
3. Pour les établissements recevant du public, lesquels sont soumis à des réglementations spécifiques susceptibles de rentrer en conflit technique avec le présent règlement, si le pétitionnaire, démontre ces conflits techniques, des mesures de réduction de la vulnérabilité alternatives et équivalentes aux prescriptions du présent règlement peuvent être proposées sous réserve d'une non aggravation du risque. Ces mesures alternatives de réduction de la vulnérabilité sont établies dans le cadre d'une étude réalisée par un bureau d'étude reconnu. Cette étude est soumise à l'avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT).  
Pour les Établissements recevant du public existants l'ensemble des ouvertures situées au-dessous de la cote de référence devront être équipées d'un dispositif de fermeture étanches et résistants aux écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte-pleine,...).

### **Article 8.4. Prescriptions relatives aux règles de construction**

#### **8.4.1. Toutes constructions et activités futures, et projets d'extension de constructions existantes**

1. Les accès et les ouvertures principales seront déplacés sur les façades non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3) ;  
2. Les ouvertures de tout type situées au-dessous de la cote de référence seront équipées d'un dispositif de fermeture étanche et résistant aux écoulements de crue (panneau amovible, batardeau, porte-pleine,...) ;  
3. Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, tassements ou érosions localisés ;  
4. Les constructions et ouvrages seront conçus de façon à ce que les façades amont et latérales puissent résister au minimum à une pression de 20 kPa (2T/m<sup>2</sup>) jusqu'à la cote de référence.  
5. Les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l'eau ;  
6. Positionnement des coffrets d'alimentation électrique, des chaudières individuelles et collectives, et de tout autre équipement sensible à l'eau à une cote supérieure à la cote de référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).

### **Article 8.5. Recommandations**

#### **8.5.1. Constructions futures et projets d'extension de constructions existantes**

1. Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par :  
– le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou par la mise en place d'ouvrages déflecteurs ;  
– l'absence de plancher (destiné à l'habitation ou à tous autres usages) au-dessous de la cote de référence (ou aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de crue pour l'ensemble des ouvertures situées au-dessous de la cote de référence) ;  
– l'utilisation de matériaux insensibles à l'eau pour les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence ;  
2. Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances pour le voisinage ;

3. Positionnement des coffrets d'alimentation électrique, des chaudières individuelles et collectives, et de tout autre équipement sensible à l'eau à une cote supérieure à la cote de référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).

#### **8.5.2. Constructions existantes et projets d'aménagements des constructions existantes**

1. Adaptation du bâti à la nature du risque, notamment par le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non directement exposées (cf. Titre II, article 2.3), ou par la mise en place d'ouvrages déflecteurs, ou aménagement de dispositifs de fermeture étanches et résistants aux écoulements de crue pour l'ensemble des ouvertures situées au-dessous de la cote de référence.
2. Modelage du terrain, visant à modifier les écoulements sans créer de nouvelles nuisances pour le voisinage ;
3. Positionnement des coffrets d'alimentation électrique, des chaudières individuelles et collectives, et de tout autre équipement sensible à l'eau à une cote supérieure à la cote de référence (ou mise en place dans des locaux étanches et résistants aux écoulements de crue).

